

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa :** Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych " Dziekanka"

**Obiekt :** zalecenia sanepidu

Adres : Gniezno, Poznańska 15

zalecenia sanepidu 2017

Inwestor : Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych

Adres : Gniezno Poznanska 15

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## zalecenia sanepidu 2017

Budowa : Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych " Dziekanka"

Objekt : zalecenia sanepidu

Adres : Gniezno, Poznańska 15

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>1</b>	<b>Oddział nr 13</b>	.....
	<b>Razem : Oddział nr 13</b>	.....
<b>2</b>	<b>oddział 21</b>	.....
	<b>Razem : oddział 21</b>	.....
<b>3</b>	<b>oddział 22</b>	.....
3.1	Korytarz	.....
3.2	sala nr 7	.....
	<b>Razem : oddział 22</b>	.....
<b>4</b>	<b>oddział 24</b>	.....
	<b>Razem : oddział 24</b>	.....
<b>5</b>	<b>oddział 9</b>	.....
	<b>Razem : oddział 9</b>	.....
<b>6</b>	<b>oddział 8</b>	.....
	<b>Razem : oddział 8</b>	.....
<b>7</b>	<b>Kuchnia</b>	.....
7.3	Pomieszczenie obieralni	.....
7.4	Ciąg komunikacyjny - kuchnia centralna	.....
	<b>Razem : Kuchnia</b>	.....
<b>8</b>	<b>Izba przyjęć</b>	.....
8.5	korytarz, pom. socjalne	.....
8.6	Gabinet nr 5	.....
8.7	Gabinet nr 4	.....
8.8	Toaleta pacjentów	.....
8.9	sala obserwacyjna	.....
	<b>Razem : Izba przyjęć</b>	.....
<b>9</b>	<b>Sterylizatornia</b>	.....

zalecenia sanepidu 2017

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	<b>Razem : Sterylizatornia</b>	.....
<b>10</b>	<b>komora dezynfekacyjna</b>	.....
	<b>Razem : komora dezynfekacyjna</b>	.....
<b>11</b>	<b>Roboty dotyczące całego zadania ( w razie potrzeby )</b>	.....
	<b>Razem : Roboty dotyczące całego zadania ( w razie potrzeby )</b>	.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>



## zalecenia sanepidu 2017

1. Oddział nr 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
		$2.5 * 2.0 + (2.95 * 2 + 5.8 * 2) * 2.05 + (5.65 * 2 + 4.95 * 2) * 2.2 + (3.0 * 2 + 6.0 * 2) * 2.2 =$				127,115
		Razem =				127,115 m2

**2 oddział 21**

8	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	30,500	m2			
		$3.5 * 2.75 + (3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 0.95 + 4.5 * 2.0 =$				30,500
		Razem =				30,500 m2

9	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	30,500	m2			
		$30.5 =$				30,500
		Razem =				30,500 m2

10	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	9,625	m2			
		$3.5 * 2.75 =$				9,625
		Razem =				9,625 m2

11	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	20,875	m2			
		$(3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 0.95 + 4.5 * 2.0 =$				20,875
		Razem =				20,875 m2

12	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	9,625	m2			
		$3.5 * 2.75 =$				9,625
		Razem =				9,625 m2

13	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	20,875	m2			
		$20.875 =$				20,875
		Razem =				20,875 m2

**3 oddział 22****3.1 Korytarz**

14	KNNR 003-0609-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o powierzchni do 5 m2, z zaprawy: cementowo-wapiennej	2,140	m2			
		$4.28 * 0.5 =$				2,140
		Razem =				2,140 m2

15	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 korytarz:	6,591	m2			
		$4.28 * 1.54 =$				6,591
		Razem =				6,591 m2

16	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	8,731	m2			
		$4.28 * 2.04 =$				8,731
		Razem =				8,731 m2

## zalecenia sanepidu 2017

3. oddział 22  
3.1. Korytarz

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
17	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	8,731 m2				
					4.28 * 2.04 =	8,731
					Razem =	8,731 m2
18	KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Lakierowanie dwukrotne lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie	8,731 m2				
					4.28 * 2.04 =	8,731
					Razem =	8,731 m2

## 3.2 sala nr 7

19	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit: ściany:	87,832 m2				
					5.8 * 4.6 =	26,680
					(5.8 * 2 + 4.6 * 2) * 2.94 =	61,152
					Razem =	87,832 m2
20	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	87,832 m2				
					87.832 =	87,832
					Razem =	87,832 m2
21	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	26,680 m2				
					5.8 * 4.6 =	26,680
					Razem =	26,680 m2
22	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	61,152 m2				
					(5.8 * 2 + 4.6 * 2) * 2.94 =	61,152
					Razem =	61,152 m2
23	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	26,680 m2				
					5.8 * 4.6 =	26,680
					Razem =	26,680 m2
24	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	61,152 m2				
					(5.8 * 2 + 4.6 * 2) * 2.94 =	61,152
					Razem =	61,152 m2
25	KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Lakierowanie ścian lakierem lamperiowym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie	43,680 m2				
					(5.8 * 2 + 4.6 * 2) * 2.1 =	43,680
					Razem =	43,680 m2
26	KNR 401-1209-14-10 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą ftalową, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m2	2,000 szt				

## zalecenia sanepidu 2017

4. oddział 24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>4 oddział 24</b>						
27	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 łazienki damska, męska:	43,250 m2				
					$3.5 * 2.75 * 2 + (3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 0.96 * 2 =$	43,250
					Razem =	43,250 m2
28	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	43,250 m2				
					43.25 =	43,250
					Razem =	43,250 m2
29	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	19,250 m2				
					$3.5 * 2.75 * 2 =$	19,250
					Razem =	19,250 m2
30	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	24,000 m2				
					$(3.5 * 2 + 2.75 * 2) * 2 * 0.96 =$	24,000
					Razem =	24,000 m2
31	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	19,250 m2				
					$3.5 * 2.75 * 2 =$	19,250
					Razem =	19,250 m2
32	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	24,000 m2				
					24.0 =	24,000
					Razem =	24,000 m2
<b>5 oddział 9</b>						
33	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 łazienka parter:	14,138 m2				
					$3.25 * 4.35 =$	14,138
					Razem =	14,138 m2
34	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	14,138 m2				
					14.138 =	14,138
					Razem =	14,138 m2
35	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	14,138 m2				
					14.138 =	14,138
					Razem =	14,138 m2
36	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	14,138 m2				
					14.138 =	14,138
					Razem =	14,138 m2

## zalecenia sanepidu 2017

6. oddział 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	--------------

**6 oddział 8**

37	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sala nr 1:	38,809	m2			
					$4.5 * 3.17 + (4.5 * 2 + 3.17 * 2) * 1.6 =$	38,809
					Razem =	38,809 m2
38	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	38,809	m2			
					$4.5 * 3.17 + (4.5 * 2 + 3.17 * 2) * 1.6 =$	38,809
					Razem =	38,809 m2
39	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	38,809	m2			
					$4.5 * 3.17 + (4.5 * 2 + 3.17 * 2) * 1.6 =$	38,809
					Razem =	38,809 m2
40	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	38,809	m2			
					$4.5 * 3.17 + (4.5 * 2 + 3.17 * 2) * 1.6 =$	38,809
					Razem =	38,809 m2
41	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	38,809	m2			
					$4.5 * 3.17 + (4.5 * 2 + 3.17 * 2) * 1.6 =$	38,809
					Razem =	38,809 m2
42	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	38,809	m2			
					$4.5 * 3.17 + (4.5 * 2 + 3.17 * 2) * 1.6 =$	38,809
					Razem =	38,809 m2

**7 Kuchnia****7.3 Pomieszczenie obieralni**

43	KNNR 003-0604-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana tynków wewnętrznych zwykłych kat.III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej, na ścianach	3,500	m2			
					$3.5 * 1.0 =$	3,500
					Razem =	3,500 m2
44	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	3,850	m2			
					$3.5 * 1.1 =$	3,850
					Razem =	3,850 m2
45	KNR 401-1206-05-00 IGM Warszawa Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotnie	7,350	m2			
					$3.5 * 2.1 =$	7,350
					Razem =	7,350 m2

**7.4 Ciąg komunikacyjny - kuchnia centralna**

46	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	30,605	m2			
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--	--	--



## zalecenia sanepidu 2017

7. Kuchnia  
7.4. Ciąg komunikacyjny - kuchnia centralna

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
	sufit:			$1.8 * 3.6 + 1.7 * 1.05 =$	8,265	
	ściany:			$(1.8 * 2 + 3.6 * 2) * 1.6 + (1.05 * 2 + 1.7 * 2) * 0.92 =$	22,340	
				Razem =	<u>30,605</u>	m2
47	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	30,605 m2			30.605 =	30,605
				Razem =	<u>30,605</u>	m2
48	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	8,265 m2			$1.8 * 3.6 + 1.7 * 1.05 =$	8,265
				Razem =	<u>8,265</u>	m2
49	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	22,340 m2			$(1.8 * 2 + 3.6 * 2) * 1.6 + (1.05 * 2 + 1.7 * 2) * 0.92 =$	22,340
				Razem =	<u>22,340</u>	m2
50	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	8,265 m2			8.265 =	8,265
				Razem =	<u>8,265</u>	m2
51	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	22,340 m2			22.34 =	22,340
				Razem =	<u>22,340</u>	m2

**8 Izba przyjęć****8.5 korytarz, pom. socjalne**

52	Listwy odbojowe na ścianach szer. 0,35 m z PCV zakup i montaż	5,900 m			$3.3 + 2.6 =$	5,900
				Razem =	<u>5,900</u>	m

**8.6 Gabinet nr 5**

53	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	69,462 m2			$2.27 * 1.2 + 2.4 * 1.45 + 2.5 * 2.75 =$	13,079
	sufit:					
	ściany:			$(2.27 * 2 + 1.2 * 2) * 0.95 + (2.4 + 2.4 + 1.45) * 3.25 + (2.5 * 2 + 2.75 + 1.32) * 3.25 =$	56,383	
				Razem =	<u>69,462</u>	m2
54	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	69,462 m2			69.462 =	69,462
				Razem =	<u>69,462</u>	m2
55	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	13,079 m2				

## zalecenia sanepidu 2017

8. Izba przyjęć  
8.6. Gabinet nr 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
					$2.27 * 1.2 + 2.4 * 1.45 + 2.5 * 2.75 =$	13,079
					Razem =	13,079 m2
56	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	56,383	m2			
					$(2.27 * 2 + 1.2 * 2) * 0.95 + (2.4 + 2.4 + 1.45) * 3.25 + (2.5 * 2 + 2.75 + 1.32) * 3.25 =$	56,383
					Razem =	56,383 m2
57	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	13,079	m2			
					$2.27 * 1.2 + 2.4 * 1.45 + 2.5 * 2.75 =$	13,079
					Razem =	13,079 m2
58	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	56,383	m2			
					$(2.27 * 2 + 1.2 * 2) * 0.95 + (2.4 + 2.4 + 1.45) * 3.25 + (2.5 * 2 + 2.75 + 1.32) * 3.25 =$	56,383
					Razem =	56,383 m2

## 8.7 Gabinet nr 4

59	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit: ściany:	51,339	m2			
					$2.85 * 2.5 + 2.5 * 1.5 =$	10,875
					$(4.9 * 2 + 1.4 + 2.85) * 2.88 =$	40,464
					Razem =	51,339 m2
60	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	51,339	m2			
					$2.85 * 2.5 + 2.5 * 1.5 =$	10,875
					$(4.9 * 2 + 1.4 + 2.85) * 2.88 =$	40,464
					Razem =	51,339 m2
61	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	10,875	m2			
					$2.85 * 2.5 + 2.5 * 1.5 =$	10,875
					Razem =	10,875 m2
62	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	40,464	m2			
					$(4.9 * 2 + 1.4 + 2.85) * 2.88 =$	40,464
					Razem =	40,464 m2
63	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	10,875	m2			
					$2.85 * 2.5 + 2.5 * 1.5 =$	10,875
					Razem =	10,875 m2
64	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	40,464	m2			
					$(4.9 * 2 + 1.4 + 2.85) * 2.88 =$	40,464
					Razem =	40,464 m2

## 8.8 Toaleta pacjentów

65	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	20,930	m2			
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--	--	--

## zalecenia sanepidu 2017

8. Izba przyjęć  
8.8. Toaleta pacjentów

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
	sufit:				$3.8 * 2.75 =$	10,450
	ściany:			$(3.8 * 2 + 2.75 * 2) * 0.8 =$		10,480
				Razem =		20,930 m2
66	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	20,930 m2			20.93 =	20,930
				Razem =		20,930 m2
67	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	10,450 m2			$3.8 * 2.75 =$	10,450
				Razem =		10,450 m2
68	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	10,480 m2			$(3.8 * 2 + 2.75 * 2) * 0.8 =$	10,480
				Razem =		10,480 m2
69	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	10,450 m2			$3.8 * 2.75 =$	10,450
				Razem =		10,450 m2
70	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	10,480 m2			$(3.8 * 2 + 2.75 * 2) * 0.8 =$	10,480
				Razem =		10,480 m2

## 8.9 sala obserwacyjna

71	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit:	47,298 m2			$2.95 * 3.45 =$	10,178
	ściany:			$(2.95 * 2 + 3.45 * 2) * 2.9 =$		37,120
				Razem =		47,298 m2
72	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	47,298 m2			47.298 =	47,298
				Razem =		47,298 m2
73	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	10,178 m2			$2.95 * 3.45 =$	10,178
				Razem =		10,178 m2
74	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	37,120 m2			$(2.95 * 2 + 3.45 * 2) * 2.9 =$	37,120
				Razem =		37,120 m2
75	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	10,178 m2				

## zalecenia sanepidu 2017

8. Izba przyjęć  
8.9. sala obserwacyjna

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
					$2.95 * 3.45 =$	10,178
					Razem =	10,178 m2
76	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	37,120	m2		$(2.95 * 2 + 3.45 * 2) * 2.9 =$	37,120
					Razem =	37,120 m2
77	KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Lakierowanie ścian lakierem lamperiovym z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie	25,600	m2		$(2.95 * 2 + 3.45 * 2) * 2.0 =$	25,600
					Razem =	25,600 m2

## 9 Sterylizatornia

78	KNR 019-0930-12-00 IGM Warszawa Wymiana drzwi drewnianych na drzwi zewnętrzne stalowe w okleinie z obróbką	1,845	m2		$0.9 * 2.05 =$	1,845
					Razem =	1,845 m2

## 10 komora dezynfekacyjna

79	KNR 401-0711-03-10 IGM Warszawa Wymiana tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such.	5,000	m2			
80	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit: ściany:	36,500	m2		$4.6 * 4.7 =$ $(4.6 * 2 + 4.7 * 2) * 0.8 =$	21,620 14,880
					Razem =	36,500 m2
81	KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach	37,380	m2		$(4.6 * 2 + 4.7 * 2) * 1.8 + 1.5 * 2.6 =$	37,380
					Razem =	37,380 m2
82	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfaldowań powierzchni tynku/	36,500	m2		36.5 =	36,500
					Razem =	36,500 m2
83	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	21,620	m2		$4.6 * 4.7 =$	21,620
					Razem =	21,620 m2
84	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami sylikatowymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	21,620	m2		$4.6 * 4.7 =$	21,620
					Razem =	21,620 m2
85	KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa	14,880	m2		$(4.6 * 2 + 4.7 * 2) * 0.8 =$	14,880

## zalecenia sanepidu 2017

10. komora dezynfekacyjna

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
Razem =						<u>14,880</u> m2
86	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	14,880	m2			
$(4.6 * 2 + 4.7 * 2) * 0.8 =$						14,880
Razem =						<u>14,880</u> m2
87	KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne	37,380	m2			
$(4.6 * 2 + 4.7 * 2) * 1.8 + 1.5 * 2.6 =$						37,380
Razem =						<u>37,380</u> m2

**11 Roboty dotyczące całego zadania ( w razie potrzeby )**

88	KNR 0004-0602-03-00 KOPRIN Koszalin wklejenie taśmy antyrysowej anal	180,000	m			
180 =						180,000
Razem =						<u>180,000</u> m
89	KNR 401-0108-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu, wykładzin samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	1,500	m3			
1.5 =						1,500
Razem =						<u>1,500</u> m3
90	KNR 401-0108-16-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji współ 9	1,500	m3	8,00000		
1.5 =						1,500
Razem =						<u>1,500</u> m3
91	utylizacja	1,500	m3			
1.5 =						1,500
Razem =						<u>1,500</u> m3
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>						