

## Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1843 ze zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **9/2020 "Dostawa artykułów chemicznych i dezynfekcyjnych"**, udziela odpowiedzi:


1. Pakiet 2 Poz 1. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl IIa. Aktualnie opisany preparat nie jest dostępny w sprzedaży na terenie Polski. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
2. Pakiet 2 poz 1. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ aktywnego wobec: B (aktywny wobec, VRE, MRSA), F (Candida albicans), V (HIV, HBV ,HCV ,rota, Vaccinia, Herpes, Coronawirus) w stężeniu: do 0,25%. Czas działania: 15 (warunki brudne) oraz Tbc (M.Avium i M.Terrae) w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. Bez zawartości aldehydów, substancji utleniających oraz pochodnych fenolowych. Substancja aktywna diamina i QAV. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Potwierdzona kompatybilność materiałowa ze stałą nierdzewną. Wyrób medyczny i wyrób biobójczy. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
3. Pakiet 2 poz 2. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w proszku na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (instrumenty termo labilne, narzędzia) oraz powierzchni (w tym mającą kontakt z żywnością). Preparat nie wymaga aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w stężeniu: 1,75% aktywnego wobec: B, Tbc, F, V, S (tlenowe i beztlenowe) czas działania w do 15 min. Enterococcus faecium (VRE), Staphylococcus aureus (MRSA), Vaccinia, Rota, B. subtilis, C. difficile. Wyrób medyczny. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
4. Pakiet 2 poz 5. Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych do głowic USG, skuteczne wobec B, F(drożdżaki), V (HIV, HBV, HCV, noro )- 1 min; Tbc – 5 minut, F(pleśniowe) i Cl. Difficile - 15 min. Wyrób medyczny. Konfekcjonowanych po 120 pcs z przeliczeniem ilości. **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**

5. Pakiet 2 po 6. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ konfekcjonowanego w butelki z spryskiwaczem 1L. Aktualnie opisany preparat nie jest dostępny w Polsce. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno treść ogłoszenia jak i wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia pozostają bez zmian!**

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA

  
*Marek Czaplicki*