

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1843 ze zm.) w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczących wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania **9/2020 "Dostawa artykułów chemicznych i dezynfekcyjnych"**, udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść SIWZ:

I. Udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 22 i dopuści: Chusteczki włókninowe suche jednorazowe o rozmiar 30cm x 34 cm, wykonane z wytrzymałej i miękkiej włókniny o gramaturze 70 g/m², 1 op. = 100 chust? Lub Chusteczki włókninowe suche jednorazowe o rozmiar 18cm x 25 cm, wykonane z wytrzymałej i miękkiej włókniny o gramaturze 70 g/m², 1 op. = 300 chust? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza
2. Czy poz. 23, czyli dozownik do ręczników ZZ zostanie dopuszczony dozownik o wymiarach szerokość 25,5 cm, wysokość 24,5 cm i głębokość 13 cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
3. Czy poz. 31, czyli ścierki z mikrofibry zostanie dopuszczona ścierka z mikrofibry o wymiarach 40x40 w wymienionych kolorach? **Odp. Zamawiający dopuszcza**
4. Czy Zamawiający dopuści Mydło w kostce, które nie posiada ważnego Atestu PZH oraz wpisu do KSIOK spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Informujemy, że zgodnie z dniem wejścia w życie Rozporządzenia WE 1223/2009 o produktach kosmetycznych nie zgłasza się kosmetyków w KSIOK. Obowiązuje tylko zgłoszenie do CPNP, natomiast posiadanie Atestu PZH na mydło w kostce nie jest wymagane.
Odp. Zamawiający dopuszcza
5. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 28, Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej. Opakowanie 1l z atomizerem. Gęstość 0,79-0,81g/cm³. Pozostawia warstwę ochronną.
Odp. Zamawiający dopuszcza
6. Artykuły chemiczne podane jest, że poz. 2 mydło w płynie do mycia rąk i ciała również wymaga próbki. Proszę o informację czy pozycja 2 wymaga próbki?
Odp. Zamawiający wymaga próbki

7. Czy Zamawiający wymaga realizowania dostaw zgodnie z ustawą o produktach biobójczych i dyrektywą o wyrobach medycznych, a więc dostarczania produktu opatrzonego logotypem Spółki będącej Podmiotem Odpowiedzialnym, co do którego wydano stosowne pozwolenie na obrót PB, a tym samym przez podmiot zobowiązany do sprawowania nadzoru nad dostarczaniem produktami ? **Odp. Wymagany jest wyrób medyczny lub produkt biobójczy**
8. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu stanu epidemii, a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy §2 pkt. 2 i 7 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 pkt. 2 i 7 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? **Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian**
9. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych?
Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia? **Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian**
10. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,

przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 4 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? **Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian**

11. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian

12. Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Zamawiający dopuści złożenie oferty w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej, lub poprzez przesłanie oferty na wskazany adres e-mail Zamawiającego? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

13. Czy w zadaniu II poz. 17 zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, bez zawartości QAV i aldehydów, na bazie alkoholu etylowego / zaw 45g/ oraz związków powierzchniowo czynnych o działaniu mikrobójczym. Spektrum działania: B, Tbc,

V (w tym HBV, HCV, HIV, Noro, Rota 1 min , adeno -3 min). **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

14. Czy w zadaniu II poz. 5 zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia , działanie bójcze wobec wirusów ośłonkowych , w tym coroonvirusom np.SARS – CoV-2) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min , dopuszczalny kontakt z materiałem biologicznym . Przebadane zgodnie z normą 16615 warunki brudne .Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywne opinie producentów urządzeń ultrasonograficznych, m.in.Philips . Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z poliestru , op. 100szt . Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza

15. Czy w zadaniu II poz. 22 ilość chusteczek w opakowaniu powinna być 200 szt , czy tak jak w opisie 20 szt . , czy zamawiający dopuści chusteczki o wym. 17,5 na 36 pakowane po 120 szt z przeliczeniem ilości , spełniające pozostałe zapisy siwz . **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

16. Czy w Pakiecie nr 1 pozycja 5 Zamawiający dopuści Mleczko do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni gładkich tj. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien itp.. Skutecznie usuwający tłuste zabrudzenia, naloty kamienia wodnego i rdzy, resztki mydła oraz przypalone tłuste zabrudzenia, nadające połysk, nie rysują, pozostawiające świeży, cytrynowy zapach. Nie pozostawiające smug i zacieków. Zawierające w swoim składzie: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe - od 2,5 do 10%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i metylo-2H-izotiazol-3-onu. ph 10, gęstość 1300kg/m3, op. 650 g ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

17. Czy w pakiecie nr 1 pozycja 7 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 0,5l w ilości 900szt ? **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**

18. Proszę o potwierdzenie, czy w Pakiecie 1 Pozycja 10 zamawiający dopuści koncentrat w opakowaniu 1l do mycia sanitariatów nie sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008, nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. Zgodnie z kryteriami klasyfikacji - nie podrażnia dróg oddechowych ? **Odp. Zamawiający modyfikuje opis preparatu**

19. Proszę o potwierdzenie czy w pakiecie nr 1 pozycja 27 zamawiający dopuszcza Koncentrat do bieżącego mycia powierzchni wodoodpornych, tj. luster i szyb, przeszkleń, mebli oraz podłóg. Uniwersalny, niewymagający spłukiwania preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych, takich jak drzwi, okna, meble, podłogi. Odpowiedni do mycia powierzchni szklanych, ceramicznych oraz powstałych z tworzyw sztucznych. Możliwość stosowania do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Używanie środka nie wymaga stosowania przez użytkowników specjalnych środków ochrony osobistej. Produkt nie sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008, nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. Zgodnie z kryteriami klasyfikacji - nie podrażnia dróg oddechowych. Dozowanie 25 ml na 10l wody. Gęstość 1,000g/cm³ +/- 0,005, pH 7,2 ±0,5. **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**
20. Czy w pakiecie nr 1 pozycja 30 zamawiający dopuści preparat o zapachu wiśni, Antybakteryjny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów takich jak muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki oraz armatura łazienkowa, również do elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Możliwość używania przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. Przy silnych zabrudzeniach stosować nierozcieńczony. Używanie środka nie wymaga stosowania przez użytkowników specjalnych środków ochrony osobistej. Produkt nie sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008, nie sklasyfikowany jako substancja lub mieszanina niebezpieczna. Zgodnie z kryteriami klasyfikacji - nie podrażnia dróg oddechowych. Zawierający w swoim składzie kwas amidosiarkowy stężenie 2,5- <10%. pH 1 ± 0,5 ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza**
21. Czy w pakiecie nr 2 pozycja 5 Zamawiający dopuści Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład oparty na aminach i czwartorzędowych związkach amonowych. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. 100szt w opakowaniu? **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**

22. Czy w pakiecie nr 2 pozycja 6 Zamawiający dopuści Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min, opakowanie 1l ? **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**
23. Czy w pakiecie nr 2 pozycja 19 Zamawiający dopuści Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wyrób medyczny kl. II b, opakowanie 1kg ? **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**
24. Czy w pakiecie nr 2 pozycja 1 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i ponad podłogowych w obszarze medycznym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Nie wymagający spłukiwania. Nie zawierający aldehydów i fenoli, zalecany do powierzchni ze szkła akrylowego ze względu na dobrą tolerancję materiałową. Posiadający pozytywną opinią producenta sprzętu medycznego Famed. Skład: Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) 0,25% w 15 min., V (Noro, Adeno, Polio) 0,25% w 30 min., Rota 1,5% w 5 min., Tbc (M. terrae, M. avium), Spory (B. subtilis, B. cereus) 0,5% w 30 min., z możliwością poszerzenia o F (A. brasiliensis) 1% w 60 min. **Odp. Zgodnie z zapisami siwz**

II. Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia:

1. Wykaz asortymentowy – pakiet nr 10, pozycja 10.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno treść ogłoszenia jak i wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia pozostają bez zmian!

Z poważaniem

DYREKTOR SZPITALA


Marek Czaplicki

